







NOMBRE POPULAR SAUCE CRIOLLO		NOMBRE CIENTIFICO SALIX HUMBOLDTIANA		FAMILIA SAUCÁCEAS		USOS FIJACIÓN DE SUELOS GRUPALES, AISLADOS, SOMBRA BOSQUE EN GALERIA		OBSERVACIONES					
ESPECIE		TIPO DE SOMBRA		COLOR		FORMA		TEXTURA					
FORMA PENDULAR						<p>Verde claro por encima. Verde grisáceo por debajo.</p>		<p>Lanceoladas o lineales muy agudas, aserradas de 8 a 16 cm de largo. Alternas pecioladas.</p>		<p>Suave. De margen aserrado, acuminadas.</p>			
						<p>Amarillentas. Pequeñas, verdosas. Las masculinas poseen 4 a 10 estambres.</p>		<p>Masculinas. Femeninas. Longilíneas. De 5 a 7 cm de largo.</p>		<p>Lisas. Aparecen junto con las hojas. Carecen de pétalos.</p>			
						<p>Castaños, negruzcos, pequeños.</p>		<p>Oval elíptica. Periforme de 2,5 a 3 mm aloja numerosas semillas.</p>		<p>Terminal en penacho algodonoso. Rústicas, porosos.</p>		<p>Corteza gruesa surcada longitudinalmente. Posee propiedades sedantes y antiespasmódicas. Se extrae una sustancia ácida llamada "salicina" con la que se fabrica la aspirina.</p>	
				<p>ÁREA DE DISPERSIÓN AMÉRICA CENTRAL - AMÉRICA DEL SUR.</p>									
ALTURA 10 a 15 m		<p>TRONCO Diám: hasta 1m</p> 		<p>EPOCA DE BROTES Primavera temprana</p>				<p>AMBIENTE</p>		<p>PODA Correctiva en junio y julio.</p>			
COPA Diám. 8 a 10m		<p>TEXTURA Rústica</p>		<p>EPOCA DE FLORACION Florecen junto con las hojas.</p>				<p>SUELO</p>		<p>RESISTE SI VIENTOS</p>			
CRECIMIENTO Rápido		<p>TIPO DE HOJAS Caducas</p>		<p>EPOCA DE FRUCTIFICACION Diciembre y enero</p>				<p>RESISTE SI HELADAS</p>		<p>Cultivado como forestal ornamental</p>			